

2022.02

Gültig vom 1. Jan. bis 31. Dez. 2022

Valid from 1. Jan. till 31. Dec. 2022



MODLAIR®

Paneele isoliert

Insulated panel

Produkt
Product


Dicke / thickness	25 mm oder 40 mm thermisch getrennt / thermally separated
Raster / pitch	310 mm
Kleinste Platte / smallest panel	310 mm x 310 mm (Modul 0,5 x 0,5)
Grösste Platte / biggest panel	930 mm x 2480 mm (Modul 1.5 x 4,0)
Innenblech / inner sheet	0.56 mm
Aussenblech / outer sheet	0.56 mm
Polyurethan geschäumt / Polyurethane foamed	48 kg/m ³

Modul	0.5		1.0		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		4.0	
0.5	310	310	310	620	310	930	310	1240	310	1550	310	1860	310	2170	310	2480
1.0			620	620	620	930	620	1240	620	930	620	1860	620	2170	620	2480
1.5					930	930	930	1240	930	930	930	1860	930	2170	930	2480
2.0							1240	1240	1240	930	1240	1860	1240	2170	1240	2480



Inhaltsverzeichnis	Table of contents	Seite page
Produktdatenblatt	Technical data sheet	4
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties	5
Legende	Abbreviation	6
Platte MO25	Panel MO25	7
Rahmen+Türe MO25	Frame+Door MO25	8
Rahmen MO25	Frame MO25	10
Türe MO25	Door MO25	11
Verschluss/Scharnier MO25	Closure/hinge MO25	13
Schauglas MO25	Sight glass MO25	13
Befestigungswinkel MO25	Fixing angle MO25	14
Zwischenprofil MO25	Intermedium profile MO25	14
Eckdichtleiste MO25	Corner seal strip MO25	15
Flachdichtleiste MO25	Cover seal strip MO25	16
Flachdichtleiste MO25 Typ 93	Cover seal strip MO25 type 93	17
Zarge MO25/MO40	Connecting piece MO25/MO40	18
Wetterschutzgitter MO25/MO40	Weather proof grille+N231 MO25/MO40	19
Grundrahmen MO25/MO40	Base frame MO25/MO40	19
Zubehör	Accessories	19
Platte MO40	Panel MO40	20
Platte MO40+	Panel MO40+	21
Platte MO40 Mineralwolle	Panel MO40 mineral wool	22
Rahmen+Türe MO40	Frame+door MO40	23
Rahmen MO40	Frame MO40	25
Türe MO40	Door MO40	26
Verschluss/Scharnier MO40	Closure/hinge MO40	28
Befestigungswinkel MO40	Fixing angle MO40	29
Zwischenprofil MO40	Intermediate profile MO40	30
Eckdichtleiste MO40	Corner seal strip MO40	31
Flachdichtleiste MO40	Cover seal strip MO40	32

MODLAIR® Produkt Datenblatt**MODLAIR® Technical data sheet****System Beschreibung**

MODLAIR ist flexibel, vielseitig und unwahrscheinlich stabil. Der rahmenlose, modulare Aufbau kann nach belieben ausgebaut werden und ist jederzeit demontierbar. Die Innenseite der MODLAIR-Gehäuse sind glatt, ohne Kanten oder Schrauben

Anwendungen

Dank seiner Flexibilität und praktisch unbegrenzten Ausbaumöglichkeiten ist MODLAIR die perfekte Lösung für Anwendungen in der Raumlufttechnik, Ventilation, Klimatisierung sowie Prozesslufttechnik. Ebenso kann das System als Produktionsgehäuse eingesetzt werden und leistet gute Dienste in der Trocknungs-Technologie und als Schalldämmgehäuse. MODLAIR ist geeignet für sämtliche Anlagegrößen; von der kleinen Komfortlüftung bis hin zu grossen Industrie-anwendungen. Der modulare Aufbau erlaubt sowohl eine Montage vor Ort oder im Werk. MODLAIR Gehäuse sind einfach zu montieren und leicht zu reinigen.

MODLAIR Paneele

Sandwich Elemente mit metallenen Oberflächen sind extrem stabil und in verschiedenen Größen und Oberflächenqualitäten erhältlich. Aufgebaut auf einem 310mm Raster besteht eine breite Paneelen-Palette. Verschiedene Isolationen, darunter auch nicht brennbare Materialien, sind ebenso erhältlich wie wärmebrückenreduzierte Paneele.

Überblick MODLAIR-Elemente

Die wichtigsten MODLAIR-Elemente im Überblick: MO25: Das Basissystem für universelle Anwendungen. Paneelenstärke 25 mm. MO40: Für Einsatzbereiche mit höherem Wärmedurchgangswiderstand. Paneelenstärke 40 mm MO40+: Durch vollkommene Trennung von Innen- und Aussenblech werden sämtliche Kältebrücken eliminiert. Besonders geeignet für den Einsatz bei extremen klimatischen Verhältnissen. Isolation: PU-geschäumt (FCKW-freie Verarbeitung) oder mit nicht entflammaren Füllelementen Paneel-Oberflächen aus: - Stahlblech verzinkt mit Folienbeschichtung - korrosions-beständiger Stahl - Stahlblech verzinkt - oder Kombinationen davon Raster: 310 mm, 26 Formate von 310 x 310 bis 1240 x 2480 mm Revisionstüren: von 310 x 620 bis 930 x 2170 mm

Präzisierung zu Standardqualitäten

Normen MO25 MO40 MO40+ Paneele verzinktes Stahlblech Metall Dicke Innen DX51D+Z275-M-A-C Aussen DX51D+Z275-M-B-C EN10327/10143 0.56/0.56 [mm] 0.56/0.56 [mm] 0.56/0.56 [mm] Paneele Chromstahl Metall Dicke innen/aussen 1.4301-2B 0.6/0.6 [mm] 0.6/0.6 [mm] 0.6/0.6 [mm] Polyurethanschaum Dichte Druckfestigkeit Wärmeleitfähigkeit Max. zulässige Dauertemperatur EN ISO 845 DIN 53421 ISO4590 48 kg/m³ 0.19 N/mm² 0.022 W/mK 90 °C 48 kg/m³ 0.19 N/mm² 0.022 W/mK 90 °C

Mineralwolle Dichte Druckspannung bei 10% Stauchung Max. zul. Dauerbelastung Wärmeleitfähigkeit Max. zulässige Dauertemperatur Klebstoff Max. zulässige Dauertemperatur Kurzzeitig (2h) max. Temperatur EN 826 EN 1606 - 160 kg/m³ □ 130 kPa 40 kPa 0.045 W/mK 250°C 100°C 120°C - Revisionstüre Rahmen Verzinktes Stahlblech Verzinktes Stahlblech GFK-Glasfaserverstärkter Kunststoff, -100° bis +150°C Dichtung Scharniere, Verschlüsse Standard silikonfrei: EPDM Äthylen, -35° bis +110°C Auf Anfrage: MVQ silikonhaltig, geschäumt, -40° bis +180°C Polyamid glasfaserverstärkt, PA 66, bis 250°C Folienbeschichtung auf verzinktem Stahlblech PVC-Folie, Dicke 110 µm, Farbe Lichtgrau Pulverbeschichtung (verzinktes Stahlblech, Optional pulverbeschichtet nach Metallbearbeitung) Polyester, Dicke 60 µm Farbcode RAL7035, Lichtgrau Max. zulässige Dauertemperatur +85°C

System description

MODLAIR is flexible, versatile and incredibly stable. The frameless, modular structure can be expanded as required and can be removed at any time. The inside of the MODLAIR housings are smooth, without edges or screws

Applications

Thanks to its flexibility and practically unlimited expansion options, MODLAIR is the perfect solution for applications in room ventilation, ventilation, air conditioning and process ventilation. The system can also be used as a production housing and does a good job in drying technology and as a sound insulation housing. MODLAIR is suitable for all plant sizes; from the small comfort ventilation to large industrial applications. The modular structure allows installation on site or in the factory. MODLAIR housings are easy to assemble and easy to clean.

MODLAIR panel

Sandwich elements with metal surfaces - are extremely stable and available in different sizes and surface qualities. Built on a 310mm grid, there is a wide range of panels. Various insulations, including non-flammable materials, are available, as are panels with reduced thermal bridges.

Overview MODLAIR elements

The most important MODLAIR elements at a glance: MO25: The basic system for universal applications. Panel thickness 25 mm. MO40: For areas of application with higher thermal resistance. Panel thickness 40 mm MO40 +: All cold bridges are eliminated by completely separating the inner and outer panels. Particularly suitable for use in extreme climatic conditions. Insulation: PU-foamed (CFC-free processing) or with non-flammable filling elements. Panel surfaces made of: - Galvanized sheet steel with film coating - Corrosion-resistant steel - Galvanized sheet steel - or combinations thereof: 310 mm, 26 formats from 310 x 310 to 1240 x 2480 mm inspection doors: from 310 x 620 to 930 x 2170 mm

Specification of standard qualities

Standards MO25 MO40 MO40 + panels galvanized steel sheet metal thickness inside DX51D + Z275-MAC outside DX51D + Z275-MBC EN10327 / 10143 0.56 / 0.56 [mm] 0.56 / 0.56 [mm] 0.56 / 0.56 [mm] panels chrome steel metal thickness inside / outside 1.4301 -2B 0.6 / 0.6 [mm] 0.6 / 0.6 [mm] Polyurethane foam Density Compressive strength Thermal conductivity Max. permissible permanent temperature EN ISO 845 DIN 53421 ISO4590 48 kg / m³ 0.19 N / mm² 0.022 W / mK 90 ° C 48 kg / m³ 0.19 N / mm² 0.022 W / mK 90 ° C

Mineral wool Density compressive stress at 10% compression Max. permissible continuous load Thermal conductivity Max. permissible continuous temperature Adhesive Max. permissible Continuous temperature short-term (2h) max. Temperature EN 826 EN 1606 - 160 kg / m³ □ 130 kPa 40 kPa 0.045 W / mK 250 ° C 100 ° C 120 ° C - revision door frame Galvanized steel sheet Galvanized steel sheet GFK glass fiber reinforced plastic, -100 ° to + 150 ° C seal hinges , Closures standard silicone-free: EPDM ethylene, -35 ° to + 110 ° C on request: MVQ contains silicone, foamed, -40 ° to + 180 ° C glass fiber reinforced polyamide, PA 66, up to 250 ° C foil coating on galvanized sheet steel PVC foil, Thickness 110 µm, color light gray powder coating (galvanized sheet steel, optionally powder-coated after metal processing) polyester, thickness 60 µm color code RAL7035, light gray Max. Permissible continuous temperature + 85 ° C

MODLAIR® Mechanische Eigenschaften/mechanical properties

Mechanische Leistung

MODLAIR® Platten und Gehäuse sind nach EN 1886 (Gebäudebelüftung, Luftbehandlungseinheiten) sowie DIN 4102 (Feuerfestigkeit) getestet und klassifiziert. Bitte beachten Sie diesbezüglich die separate MODLAIR® Zertifizierung.

Mechanical performance

MODLAIR® panels and housings have been tested and classified in accordance with EN 1886 (building ventilation, air treatment units) and DIN 4102 (fire resistance). Please note the separate MODLAIR® certification.

Legende	Abbreivation
Deutsch	English

<u>Beispiel</u>	Rahmen+Türe MO25 VZ CN/BB St PA
MO	PU geschäumt
25	25 mm Dicke
VZ	Rahmen verzinkt
CN/BB	Türe Innenblech CN/Aussenblech BB
St	Stahlscharniere
PA	Polyamide twist lock

<u>Material</u>	
VZ	Verzinkt
CN	Edelstahl (V2A)
CN(V4A)	Edelstahl (V4A)
FB	Folienbeschichtet
PB	Pulverbeschichtet
BB	Bandbeschichtet
GFK	Glasfaserkunststoff
PU	PU geschäumt
MW	Mineralwolle
St	Stahl
Kst	Kunststoff
PA	Polyamid

MODLAIR Teile**Rahmen+Tür**

DH	Dual Hinge (Scharnier+Verschluss)
AP	Anpressverschluss
DV	Drehverschluss
DV1	Griff aussen
DV2	Griff aussen und Griff innen
ML	Lochung für Scharnier
OL	Ohne Lochung
PMMA	Acrylglas (Schauglas)
MD	Mit Dichtung
OD	Ohne Dichtung

Andere MODLAIR Teile

FDL	Flachdichtleiste
EDL	Eckdichtleiste
BW	Befestigungswinkel
ZWP	Zwischenprofil

Zubehör

ZG	Zarge
WSG	Wetterschutzgitter
GGR	Grundrahmen
SG	Schauglas
DWP	Druckwandprofil

<u>Example</u>	Frame+door MO25 VZ CN/BB St PA
MO	PU foamed
25	25 mm thickness
VZ	Frame galvanized
CN/BB	Door inner sheet CN/outer sheet BB
St	Steel hinges
PA	Polyamide twist lock

<u>Material</u>	
VZ	Galvanized
CN	Stainless steel 304
CN (V4A)	Stainless steel 314
FB	Foil coated
PF	Powder coated
BB	Belt coated
GFK	Glas fiber
PU	PU foamed
MW	Stone wool
St	Steel
Kst	Plastic
PA	Polyamide

MODLAIR parts**Frame+door**


DH	Dual Hinge (hinge and closure)
AP	Clamp closure
DV	Twist lock
DV1	Handle outside
DV2	Handle outside and handle inside
ML	Perforation for hinges
OL	Without perforation for hinges
PMMA	Acrylic glass (sight glass)
MD	With seal
OD	Without seal

Other MODLAIR parts

FDL	Flat sealing strip
EDL	Corner seal strip
BW	Fixing angle
ZWP	Intermediate profile

Accessories

ZG	Connecting piece
WSG	Weatherproof grill
GGR	Base frame
SG	Sight glass
DWG	Pressure wall profile

Rahmen+Türe Dual Hinge/frame+door dual hinge MO25**Türe montiert mit Dual-Hinge Verschluss/door mounted with dual hinge locks****Türe gegen aussen öffnend/door opening to the outside****PU geschäumt/PU foamed****Verpackungseinheit/packaging unit 12**

Rahmen+Tür/frame+door MO25 VZ+VZ/VZ DH					Rahmen+Tür/frame+door MO25 CN+CN/VZ DH					Rahmen+Türe/frame+door MO25 CN+CN/CN DH				
Rahmen/frame VZ Türe/door VZ/VZ					Rahmen/frame CN Türe/door CN/VZ					Rahmen/frame CN Türe/door CN/CN				
														
Typ/type	Art.		Euro		Art.		Euro			Art.		Euro		
0.5-0.5 (2DH)	117742		167.60							117813		293.90		
0.5-0.5 (4DH)	117738		206.40		116298		276.20			117814		324.30		
0.5-1.0	116257		220.70		116299		304.60			117883		435.05		
0.5-1.5	116258		237.90							117815		389.70		
0.5-2.0 (2+2DH)										117816		435.10		
0.5-2.0	116259		287.20		116300		362.90			117817		499.30		
0.5-2.5			324.10				413.10							
0.5-3.0			376.60				475.50							
0.5-3.5														
1.0-0.5 (2DH)	117743													
1.0-0.5 (4DH)	117739													
1.0-1.0	116251		235.20		116292		311.30			117818		339.40		
1.0-1.5	116252		263.20		116293		352.10			117819		384.10		
1.0-2.0 (3+3DH)	116253		313.90		116294		420.30			117820		462.30		
1.0-2.0 (2+2DH)										117882		462.30		
1.0-2.5	116254		362.50		116295		481.70			117821		521.20		
1.0-3.0	116255		418.90		116296		554.80			117822		600.90		
1.0-3.5	116256		480.90		116297		639.90			117823		665.50		
1.5-1.5	117529		333.20											
1.5-2.0	117530		392.80											
1.5-2.5	117531		460.70											
1.5-3.0	117532		529.30											
1.5-3.5	117533		579.30											

Rahmen+Türe/frame+door MO25 VZ+VZ/FB DH					Rahmen+Türe/frame+door MO25 CN+VZ/FB DH					Rahmen+Türe/frame+door MO25 VZ+FB/FB DH				
Rahmen/frame VZ Türe/door VZ/FB RAL7035					Rahmen/frame CN Türe/door CN/FB RAL7035					Rahmen/frame VZ Türe/door FB/FB RAL7035				
Typ/type	Art.		Euro		Art.		Euro			Art.		Euro		
0.5-0.5 (2DH)														
0.5-0.5 (4DH)														
0.5-1.0	117519		225.00		117090		280.70			117712		259.20		
0.5-1.5	117520		243.00		117091		309.80			117713		287.00		
0.5-2.0	117521		293.00		117092		368.70			117714		336.20		
0.5-2.5			334.10							117715		389.20		
0.5-3.0			388.00							117716		445.20		
0.5-3.5														
1.0-0.5 (2DH)														
1.0-0.5 (4DH)														
1.0-1.0	116567		240.60		117085		316.70			117717		295.10		
1.0-1.5	116568		269.60		117086		358.50			117718		324.60		
1.0-2.0 (3+3DH)	116569		324.80		117087		427.50			117719		386.30		
1.0-2.0 (2+2DH)	0		324.80		0		427.50			0		386.30		
1.0-2.5	116570		376.00		117088		490.40			117720		455.80		
1.0-3.0	116571		433.80		117089		564.40			117721		513.70		
1.0-3.5	116572		499.80							117722		579.70		
1.5-1.5														
1.5-2.0														
1.5-2.5														
1.5-3.0														
1.5-3.5														

Rahmen+Türe Anpressverschluss/frame+door clamp closure MO25 AP

Türe montiert mit Anpressverschluss/door mounted with clamp closure

Türe gegen aussen öffnend/door opening to the outside

Türe PU geschäumt/door PU foamed

Verpackungseinheit/packaging unit 12

Rahmen+Türe/frame+door MO25 VZ+VZ/VZ PA AP					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/VZ					
Scharnier/hinge PA					
Anpressverschluss/clamp closure AP					
Typ/type	Art.			Euro	
0.5-1.0	15604			205.30	
0.5-1.5	15605			222.40	
0.5-2.0	15606			258.90	
0.5-2.5	15607			308.70	
0.5-3.0	15608			348.70	
0.5-3.5				404.60	
1.0-1.0 (1V)	15609			219.80	
1.0-1.5 (1V)	15610			247.60	
1.0-1.0 (2V)	118540			240.20	
1.0-1.5 (2V)	118539			268.00	
1.0-2.0	15551			289.20	
1.0-2.5	15552			348.30	
1.0-3.0	15553			392.50	
1.0-3.5				463.20	
1.5-1.0					
1.5-1.5					
1.5-2.0					
1.5-2.5					
1.5-3.0					
1.5-3.5					

Rahmen+Türe/frame+door MO25 VZ+VZ/VZ St AP					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/VZ					
Scharnier/hinge St					
Anpressverschluss/clamp closure AP					
Art.				Euro	
				216.50	
				233.60	
				270.30	
				295.70	
				365.60	
				397.40	
15554				231.10	
15556				258.80	
15555				251.50	
15557				279.20	
15558				300.50	
15599				335.40	
15600				409.40	
				456.00	
				258.80	
15559				334.80	
15413				381.90	
15421				437.00	
16495				523.70	
				557.40	


Rahmen+Türe Drehverschluss/frame+door twist lock MO25 DV

Türe montiert mit Drehverschluss/door mounted with twist lock

Türe gegen aussen öffnend/door opening to the outside

Türe PU geschäumt/door PU foamed

Verpackungseinheit/packaging unit 12



Rahmen+Türe/frame+door MO25 VZ+VZ/VZ St DV					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/VZ					
Scharnier/hinge St					
Drehverschluss/twist lock DV					
Griff nur aussen/handle only outside M0.5-1,5					
Griffe innen aussen/handles inside outside M2.0-3.5					
Typ/type	Art.			Euro	
0.5-1.0				216.00	
0.5-1.5				233.20	
0.5-2.0				280.70	
0.5-2.5				330.20	
0.5-3.0				381.30	
0.5-3.5				437.10	
1.0-1.0	15611			230.70	
1.0-1.5	15612			258.40	
1.0-2.0	15613			311.00	
1.0-2.5	15614			369.90	
1.0-3.0	15615			425.00	
1.0-3.5				496.50	
1.5-1.0					
1.5-1.5					
1.5-2.0					
1.5-2.5					
1.5-3.0					
1.5-3.5					

Verschluss und Scharnier/closure and hinge MO25

Verschluss+Scharnier/closure+hinge MO25 DH
 Material/material PA
 Verschluss und Scharnier/closure and hinge
 Einbaufertig vorbereitet/ready for installation
 Industrias; Aufschlagschutz/hit protection

Typ/type	Art.			Euro	
Dual Hinge	117951			15.05	



117951



117951

Höhe Height
H
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Anzahl Verschluss und Scharnier pro Höhe Number of closure and hinge per height				
DH	AP	DV	St	PA
1+1	1	1	1	1
2+2	2	1	2	2
2+2	2	2	2	2
3+3	2	2	2	2
3+3	2	2	2	2
4+4	3	3	3	3
4+4	3	3	3	4

Verschluss/closure MO25
 Anpressverschluss/clamp closure AP
 Drehverschluss/twist lock DV
 Griff innen/handle inside 1
 Griff innen und aussen/handle inside and outside 2
 Vierkantverschluss/square lock 4kt
 Dornschlüssel/thorn key AP
 Zylinderschloss/cylinder lock KABA

Typ/type	Art.			Euro	
AP MO25 (VZ)	15233			12.45	
AP MO40 (CN)	118485			16.50	
DV/1 MO25	11445			23.20	
DV/2 MO25	11444			31.90	
Klemm-klotz	875			4.60	
4kt lock	473			19.10	
4kt key	874			2.55	
Griff/handle	136			71.50	
Kaba	477			119.90	



15233



118485



11445



11444



473



874

Scharnier/hinge MO25

Kunststoff/plastic PA6
 Stahlscharnier/steel hinge St

Typ/type	Art.			Euro	
PA	11410			16.15	
St	11405			28.05	



11410



11405

Schauglas/sight glass SG MO25

Schauglas rund/sight glass round SG MO25 RU
 OBP25, PMMA Doppelglas/double glass
 Durchmesser aussen/diameter outside 210mm

Typ/type	Art.			Euro	
Installation	0			123.20	
SG RU	0			85.90	




SG RU

Schauglas rechteckig/sight glass square SG MO25 RE
 BP25, PMMA Doppelglas/double glass
 Breite/length 344 mm, Höhe/height 244 mm

Typ/type	Art.			Euro	
Installation	-			130.90	
SG RE	0			96.05	



SG RE

Befestigungswinkel/fixing angle BW MO25**Verpackungseinheit/packaging unit 65****Befestigungswinkel/fixing angle BW VZ**
Verzinkt/galvanized VZ


Typ/type	Art.			Euro	
M0.5	11164			4.40	
M1.0	11165			6.30	
M1.5	11166			7.50	
M2.0	11167			9.10	

Befestigungswinkel/fixing angle BW CN
Edelstahl/stainless steel CN

Art.			Euro	
13470			6.30	
13471			10.00	
13472			14.50	
13473			21.20	

Befestigungswinkel/fixing angle BW PB
Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035

Art.			Euro	
11546			7.80	
11547			11.00	
11548			14.30	
11549			17.50	

Zwischenprofil/intermediate profile ZWP MO25**Verpackungseinheit/packaging unit 55****Zwischenprofil/Intermediate profile ZWP MO25 VZ**
Verzinkt/galvanized
MO Lochung im Boden/MO perforation in the bottom

Typ/type	Art.			Euro	
M0.5	11558			3.50	
M1.0	11559			4.60	
M1.5	11560			5.80	
M2.0	11561			6.90	

Zwischenprofil/Intermediate profile ZWP MO25 CN
Edelstahl/stainless steel
MO Lochung im Boden/MO perforation in the bottom

Art.			Euro	
13244			6.40	
13245			8.90	
13246			14.60	
13247			16.50	

Zwischenprofil/Intermediate profile ZWP MO25 PB
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035
MO Lochung im Boden/MO perforation in the bottom

Art.			Euro	
11550			5.60	
11551			8.15	
11552			11.20	
11553			13.95	

Zwischenprofil/Intermediate profile ZWP MO25 VZ 93
Verzinkt/galvanized


Für Flachdichtleisten/for cover seal strip Typ93
Einpressmutter/press nut
MO Lochung im Boden/MO perforation in the bottom

Typ/type	Art.			Euro	
M0.5	11287			8.60	
M1.0	11288			13.90	
M1.5	11289			18.50	
M2.0	11290			24.30	

Zwischenprofil/Intermediate profile ZWP MO25 CN 93
Edelstahl/stainless steel

Für Flachdichtleisten/for cover seal strip Typ93
Einpressmutter/press nut
MO Lochung im Boden/MO perforation in the bottom

Art.			Euro	
11301			9.60	
11302			16.00	
11303			24.50	
11304			30.80	

Eckdichtleiste/corner seal strip MO25

Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm
Verpackungseinheit/packaging unit 100


Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 VZ OL Verzinkt/galvanized					Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 PB OL Pulverbeschichtet/powder coated RAL7035					Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 CN OL Edelstahl/stainless steel				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5	11151			7.40	16338			9.90		13230			10.60	
1.0	11152			8.40	16339			14.00		13231			15.20	
1.5	11153			10.70	16340			18.60		13232			20.00	
2.0	11154			12.20	16341			24.30		13233			25.90	
2.5	13301			14.30	16342			30.30		13305			32.10	
3.0	13302			16.70	16343			35.30		13306			37.80	

Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 VZ ML-DH Verzinkt/galvanized Löcher Dual-Hinge Scharniere/holes Dual Hinge					Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 PB ML-DH Pulverbeschichtet/powder coated RAL7035 Löcher Dual Hinge/holes Dual Hinge					Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 CN ML-DH Edelstahl/stainless steel Löcher Dual Hinge/holes Dual Hinge				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5				8.60	117093			14.60						
1.0	114857			9.40	117094			15.20		117840			16.10	
1.5	114858			11.70	117095			19.80		117841			20.90	
2.0 links	114859			13.30	117096			25.40		117842			26.80	
2.0 rechts	116324			13.30						117843				
2.5	114860			15.40	117097			31.40		117844			33.00	
3.0	114861			17.90	117098			36.50		117845			38.80	

Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 VZ ML Verzinkt/galvanized Löcher PA+Stahl Scharniere/holes PA+steel hinge					Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 PB ML Pulverbeschichtet/powder coated RAL7035 Löcher PA+Stahl Scharniere/holes PA+steel hinge					Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO25 CN ML Edelstahl/stainless steel Löcher PA+Stahl Scharniere/holes PA+steel hinge				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5	11353			8.60	16349			14.60						
1.0	11421			9.40	16344			15.20		13315			16.10	
1.5	11422			11.70	16345			19.80		13316			20.90	
2.0	11423			13.30	16346			25.40		13317			26.80	
2.5	13303			15.40	16347			31.40		13307			33.00	
3.0	13304			17.90	16348			36.50		13308			38.80	

Schiebestück/sliding piece MO25 VZ Verzinkt/galvanized					Schiebestück/sliding piece MO25 PB Pulverbeschichtet/powder coated RAL7035					Schiebestück/sliding piece MO25 CN Edelstahl/stainless steel				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
50	15230			1.50	15228			2.60		15231			2.20	
75	13158			1.80	15229			2.80		13243			2.40	
100	115838			2.80										

Abdeckkappe/corner plate MO25 VZ Verzinkt/galvanized 3 Einzelteile/3 individual parts Abdeckplatte/corner plate Befestigung zu Abdeckkappe/fixation for corner plate Becherschraube/cup screw					Abdeckkappe/corner plate MO25 PB Pulverbeschichtet/powder coated RAL7035 3 Einzelteile/3 individual parts Abdeckplatte/corner plate Befestigung zu Abdeckkappe/fixation for corner plate Becherschraube/cup screw					Abdeckkappe/corner plate MO25 CN Edelstahl/stainless steel 3 Einzelteile/3 individual parts Abdeckplatte/corner plate Befestigung zu Abdeckkappe/fixation for corner plate Becherschraube/cup screw				
Type/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
Komplett	11185			4.60	11187			7.60		11186			9.50	
Abdeckkappe	11175			3.50	16455					13259				
Befestigung	11163			0.80	11163			0.80		11149				
Becherschraube					4416					4416				

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25**Breite/width 50 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt****High resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75**

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 VZ OL Verzinkt/galvanized VZ					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 PB OL Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 CN OL Edelstahl/stainless steel CN				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5	11155			6.10	16176			10.70		13235			10.80	
1.0	11156			6.50	16177			12.90		13236			13.20	
1.5	11157			7.90	16178			16.00		13237			16.90	
2.0	11158			9.20	16179			17.90		13238			19.00	
2.5	15833			11.30	16180			21.10		15843			22.70	
3.0	15834			13.00	16181			24.80		15844			26.70	
3.5	15839			14.70	16172			28.70		15845			30.50	
4.0	15840			16.50	16173			32.00		15846			34.90	

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 VZ ML-DH Verzinkt/galvanized VZ Löcher Dual-Hinge/Scharnier/holes Dual Hinge					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 PB ML-DH Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035 Löcher Dual-Hinge/holes Dual Hinge					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 CN ML-DH Edelstahl/stainless steel CN Löcher Dual-Hinge/Scharnier/holes Dual Hinge (*1) 117675 / Nur 2 x DH-Lochung				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5				8.10				11.80					10.70	
1.0	114862			9.20	117099			14.10		117670			14.20	
1.5	114863			10.50	117100			17.20		117671			18.00	
2.0 Spez. (*1)										(*1) 117675			20.00	
2.0 links	114864			12.80	117101			19.00		117672			20.00	
2.0 rechts	116325			12.80	117104			19.00		117831			20.00	
2.5	114865			13.90	117102			22.30		117673			23.50	
3.0	114866			16.20	117103			25.90		117674			27.60	
3.5				18.50				29.90						

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 VZ ML-DH2R Verzinkt/galvanized VZ Löcher Dual-Hinge/holes Dual Hinge (2 Reihen/rows)					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 PB ML-DH2R Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035 Löcher Dual-Hinge/holes Dual Hinge (2 Reihen/rows)					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 CN ML-DH2R Edelstahl/stainless steel CN Löcher Dual-Hinge/holes Dual Hinge (2 Reihen/rows)				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5														
1.0	116326			11.60										
1.5	116327			12.80										
2.0	116328			15.10										
2.5	116329			16.20										
3.0	116330			18.50										
3.5				20.80										

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 VZ ML Verzinkt/galvanized VZ Löcher PA+Stahl Scharnier/holes PA+steel hinge					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 PB ML Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035 Löcher PA+Stahl Scharnier/holes PA+steel hinge					Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO25 CN ML Edelstahl/stainless steel Löcher PA+Stahl Scharnier/holes PA+steel hinge				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5	13351			7.00	13352			11.80					10.70	
1.0	11427			7.50	16197			14.10		13318			14.20	
1.5	11428			9.00	16198			17.20		13319			18.00	
2.0	11429			10.20	16199			19.00		13320			20.00	
2.5	11440			12.50	16204			22.30		13321			23.50	
3.0	11441			14.10	16210			25.90		13322			27.60	
3.5	13356			16.00	13357			29.90		13358			31.50	

Flachdichtleiste/cover seal strip 75 MO25**Abdeckung bei 1 Zwischenprofil/cover if 1 intermediate profile****Breite/width 75 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75**

Flachdichtleiste/cover seal strip 75 MO25 VZ OL Verzinkt/galvanized VZ					Flachdichtleiste/cover seal strip 75 MO25 PB OL Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035					Flachdichtleiste/cover seal strip 75 MO25 CN OL Edelstahl/stainless steel CN				
Typ/type	Art.			Euro	Art.			Euro		Art.			Euro	
0.5	11563			7.70	16182			12.90		13239			13.60	
1.0	11564			8.40	16183			16.90		13240			19.90	
1.5	11565			9.90	16184			21.20		13241			22.80	
2.0	11566			11.30	16185			23.70		13242			25.40	
2.5	15915			14.30	16186			26.10		13248			30.10	
3.0	15916			16.70	16187			29.50		13249			35.30	
3.5										13250				
4.0										13251				

Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25**Mit Absenkung/with lowering (Typ 93)****Mit Ausklinkung 0,5 M Raster/With notch 0,5 M pitch****Abdeckung bei 1 Zwischenprofil/cover if 1 intermediate profile****Breite/width 75 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75****Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 VZ OL**
Verzinkt/galvanized VZ

Typ/type	Art.			Euro	
0.5	11305			9.70	
1.0	11306			10.50	
1.5	11309			13.20	
2.0	11310			15.30	
2.5	11311			19.80	
3.0	11312			24.00	
3.5	11313			27.90	
4.0	11314				

Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 PB OL
Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035

Art.				Euro	
11326				12.90	
11327				18.00	
11330				21.30	
11331				23.70	
11332				29.80	
11333				34.10	
11334				41.00	
11335					

Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 CN OL
Edelstahl/stainless steel CN

Art.				Euro	
117894				16.30	
116880				23.40	
116881				30.60	
116882				37.00	
116883				44.40	
116884				51.50	
116885					
117284					

**Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 ML****Mit Absenkung/with lowering (Typ 93)****Mit Ausklinkung 0,5 M Raster/With notch 0,5 M pitch****Abdeckung bei 1 Zwischenprofil/cover if 1 intermediate profile****Breite/width 75 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75****Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 VZ ML**
Verzinkt/galvanized VZ
Löcher Dual-Hinge Scharnier/holes Dual Hinge

Typ/type	Art.			Euro	
0.5					
1.0					
1.5					
2.0					
2.0 (2xDH2R)					
2.5					
3.0					
3.5					
4.0					

Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 PB ML
Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035
Löcher Dual-Hinge/holes Dual Hinge

Art.				Euro	

Flachdichtleiste/cover seal strip Typ93 75 MO25 CN ML
Edelstahl/stainless steel CN
Löcher Dual-Hinge Scharnier/holes Dual Hinge

Art.				Euro	
117983				39.50	
117985				42.00	

**Plättchen/flat plate MO25****Abdeckung für Flachdichtleiste-Kreuzungen/cover for cover seal strip crosses****Verpackungseinheit/packaging unit 100****Plättchen/flat plate MO25 VZ**
Verzinkt/galvanized VZ

Typ/type	Art.			Euro	
50-50 flach/flat	11170			0.70	
50-50	11173			1.20	
75-50	11174			1.30	
75-75	11568			1.40	
100-50	115847			2.00	


Plättchen/flat plate MO25 PB
Pulverbeschichtet/powder coated PB RAL7035

Art.				Euro	
16453				3.00	
16454				3.20	
				3.70	

Plättchen/flat plate MO25 CN
Edelstahl/stainless steel CN



Art.				Euro	
13795				1.80	
13796				2.20	
13797				2.80	

Wetterschutzgitter/weather proof grille MO25/MO40



Wetterschutzgitter/weather proof grill WSG MO25 VZ					Wetterschutzgitter/weather proof grill WSG MO25 PB					Wetterschutzgitter/weather proof grill WSG MO25 PB				
Verzinkt/galvanized VZ					Pulver beschichtet/powder coated PB RAL7035					Edelstahl/stainless steel CN				
Typ/type	Art.			Euro	Art.				Euro	Art.				Euro
M0.5x0.5	117510			140.00					157.00					210.00
M0.5x1.0	16535			181.20					198.00					271.80
M0.5x1.5	16536			229.70					253.90					344.60
M0.5x2.0	16537			277.10					308.60					415.60
M0.5x2.5	117567			325.70					364.40					489.60
M1.0x0.5	16520			154.10	114871				170.90	117538				231.10
M1.0x1.0	16521			200.00	114872				231.30	117539				299.90
M1.0x1.5	16522			255.40	114873				298.80	117540				383.00
M1.0x2.0	16523			308.20	114874				361.10	117541				462.40
M1.0x2.5	116784			363.60					426.30					545.40
M1.0x3.0	116783			473.60										710.40
M1.5x0.5	16525			197.20	114875				221.30	117545				295.90
M1.5x1.0	16526			255.40	114876				298.80	117542				383.00
M1.5x1.5	16527			321.80	114877				381.90	117543				482.70
M1.5x2.0	16528			389.40	114878				468.90	117544				584.00
M1.5x2.5	16529			456.90					558.40					685.40
M1.5x3.0	117446			571.80										857.60
M2.0x1.0	16531			281.20	114879				334.30					421.70
M2.0x1.5	16532			357.00	114880				436.50					535.40
M2.0x2.0	16533			439.20	114881				547.90					658.90
M2.0x2.5	16534			578.40					716.00					867.70
M2.0x3.0														
M2.5x1.0	117765			455.50					520.60					683.30
M2.5x1.5	117766			531.30										797.00
M2.5x2.0	117767			589.10										883.60
M2.5x2.5	117768			704.60										1'056.90

Grundrahmen/base frame MO25/MO40



Grundrahmenprofil/base frame profile 80				
Profil 80/50/3 verzinkt VZ				
Geschraubtes Konzept				
Typ/type	Art.			Euro
1.0-550	00209			40.70
1.5-860	00210			48.40
2.0-1170	00211			56.10
2.5-1480	00212			66.00
3.0-1790	00213			78.10
3.5-2100	00214			90.20
4.0-2410	00208			102.30
6000mm	00215			

Zubehör/accessories

Verbindungselemente/connecting elements				
Typ/type	Art.			Euro
6kt	00795			0.06
6kt	00745			0.07
6kt	00746			0.11
6kt	03456			0.11
6kt	03455			0.17
Becherschraube	4416			0.30
Furchschraube	116136			0.50
Bohrschraube	00515			0.06
Bohrschraube	00514			0.50
Bohrschraube	00522			0.11
Bohrschraube	00523			0.11
Montageclips	115436			0.90
Montageclips	116123			1.20
Stopfen	00484			1.00
Stopfen	00482			0.50
Stopfen	00485			0.60
Stopfen	00481			0.40
Vibr.dä.platte	117787			2.80

6-kant Mutter M6 VZ
6-kant Schraube M6x12 VZ
6-kant Schraube M6x16 VZ
6-kant Mutter M6 CN (0.8d)
6-kant Schraube M6 CN
Becherschraube M6x16 CN A2
EJOT FDS Schrauben M5x25mm
Selbstbohrschrauben 4.2x13 (BAP)
Selbstbohrschrauben 4.2x19 A2 Marutex (CN)
Selbstbohrschrauben 4.2x19 (FDL 25)
Selbstbohrschrauben 4.2x32
Montageklammer 2mm VZ (Ersetzt 115266)
Montageklammer 2mm CN
PA, 22.2 / 25.8 Typ DP 875
PA, 11.0 / 13.5 Typ DP 437 PA, 11.0 / 13.5 Typ DP 437
PA, 6.5 / 8.0 Typ DP 250 PA, 6.5 / 8.0 Typ DP 250
Entlüftungstopfen (weiss)
M8, D=100x5 - PA6

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Platte/panel MO40+ MW Trennung von Innen- und Aussenblech/inner and outer panel separated Mineralwolle/mineral wool Verpackungseinheit 20 Stück/Packaging unit 20 pcs
--

[illegible]

Rahmen+Türe Anpressverschluss/frame+door clamp closure MO40
Türe montiert mit Anpressverschluss/door mounted with clamp closure

Türe gegen aussen öffnend/door opening to the outside
Türe PU geschäumt/door PU foamed

Verpackungseinheit 12 Stück/Packaging unit 12 pcs



Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ VZ/VZ St AP						Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ VZ/FB St AP						Rahmen+Türe/frame+door MO40 CN CN/VZ St AP					
Rahmen/frame VZ Türe/door VZ/VZ Scharnier/hinge St Anpressverschluss/clamp closure AP						Rahmen/frame VZ Türe/door VZ/FB RAL7035 Scharnier/hinge St Anpressverschluss/clamp closure AP						Rahmen/frame CN Türe/door CN/VZ Scharnier/hinge St Anpressverschluss/clamp closure AP					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro			Art.			Euro		
0.5-0.5																	
0.5-1.0 (1 AP)	110076			214.70		110090			247.60			110118			419.50		
0.5-1.0 (2 AP)	110077			225.30		110091			258.10			110119			428.90		
0.5-1.5 (1 AP)	110078			237.10		110092			273.00			110120			487.40		
0.5-1.5 (2 AP)	110079			247.50		110093			283.50			110121			496.80		
0.5-2.0 (2 AP)						110094			313.10			110122			568.20		
0.5-2.5 (2 AP)						110095			344.00			110123			642.50		
0.5-3.0 (3 AP)						110096			411.10			110124			748.00		
0.5-3.5 (3 AP)									-						-		
1.0-1.0 (1 AP)	110083			230.80		110097			268.00			110125			468.10		
1.0-1.0 (2 AP)	110084			241.10		110098			278.50			110126			477.40		
1.0-1.5 (1 AP)				279.40		110099			294.80			110127			552.60		
1.0-1.5 (2 AP)	110086			279.40		110100			305.30			110128			562.00		
1.0-2.0 (2 AP)	110087			307.70		110101			335.90			110129			645.30		
1.0-2.5 (2 AP)	110088			351.60		110102			366.30			110130			728.90		
1.0-3.0 (3 AP)	110089			419.90		110103			439.00			110131			848.00		
1.0-3.5																	
1.5-1.5																	
1.5-2.0																	
1.5-2.5																	
1.5-3.0																	
1.5-3.5																	

Rahmen+Türe Anpressverschluss/frame+door clamp closure MO40
Türe montiert mit Anpressverschluss/door mounted with clamp closure AP

Stahlscharnier/steel hinge St


Türe Mineralwolle isoliert/door mineral wool insulated MWS

Verpackungseinheit 12 Stück/Packaging unit 12 pcs



Rahmen+Türe/frame+door MO40 MW VZ VZ/VZ St AP						Rahmen+Türe/frame+door MO40 MW VZ VZ/FB St AP						Rahmen+Türe/frame+door MO40 MW CN CN/VZ St AP					
Rahmen/frame VZ Türe/door VZ/VZ						Rahmen/frame VZ Türe/door VZ/FB RAL7035						Rahmen/frame CN Türe/door CN/VZ					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro			Art.			Euro		
0.5-0.5																	
0.5-1.0 (1 AP)	110350			269.30		110364			296.20			110392					
0.5-1.0 (2 AP)	110351			291.80		110365			321.00			110393					
0.5-1.5 (1 AP)	110352			291.60		110366			320.80			110394					
0.5-1.5 (2 AP)	110353			314.30		110367			345.70			110395					
0.5-2.0 (2 AP)	110354			335.40		110368			368.90			110396					
0.5-2.5 (2 AP)	110355			397.00		110369			436.70			110397					
0.5-3.0 (3 AP)	110356			445.70		110370			490.30			110398					
0.5-3.5 (3 AP)																	
1.0-1.0 (1 AP)	110357			288.90		110371			317.80			110399					
1.0-1.0 (2 AP)	110358			311.50		110372			342.70			110400					
1.0-1.5 (1 AP)	110359			324.80		110373			357.30			110401					
1.0-1.5 (2 AP)	110360			347.30		110374			382.00			110402					
1.0-2.0 (2 AP)	110361			382.70		110375			421.00			110403					
1.0-2.5 (2 AP)	110362			448.30		110376			493.10			110404					
1.0-3.0 (3 AP)	110363			501.70		110377			551.90			110405					
1.0-3.5																	
1.5-1.5																	
1.5-2.0																	
1.5-2.5																	
1.5-3.0																	
1.5-3.5																	

Rahmen+Türe Anpressverschluss/frame+door clamp closure MO40
Türe komplett montiert/door fully assembled
Kunststoffscharnier/plastic hinge Kst
Drehverschluss/twist locks DV
Türe gegen aussen öffnend/door opening to the outside
Türe PU geschäumt/door PU foamed
Verpackungseinheit 12 Stück/Packaging unit 12 pcs



Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ VZ/VZ Kst DV					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/VZ					
Typ/type	Art.			Euro	
0.5-0.5					
0.5-1.0 (1 DV/1)	18250			266.40	
0.5-1.0 (2 DV/1)					
0.5-1.5 (1 DV/1)	18251			287.20	
0.5-1.5 (2 DV/1)					
0.5-2.0 (2 DV/1)	18252			338.00	
0.5-2.5 (2 DV/1)	18253			397.00	
0.5-3.0 (3 DV/1)	18254			452.20	
0.5-3.5 (3 DV/1)					
1.0-1.0 (1 DV/2)	18255			283.70	
1.0-1.0 (2 DV/2)	18256			314.80	
1.0-1.5 (1 DV/2)	18257			316.40	
1.0-1.5 (2 DV/2)	18258			347.40	
1.0-2.0 (2 DV/2)	18259			380.90	
1.0-2.5 (2 DV/2)	18261			442.40	
1.0-3.0 (3 DV/2)	18262			501.80	
1.0-3.5 (3 DV/2)				586.50	
1.5-1.0 (1 DV/2)	18260			338.60	

Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ VZ/FB Kst DV					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/FB RAL7035					
Art.			Euro		
18295			342.10		
18296			381.90		
18297			451.70		
18298			532.70		
18299			608.20		
18300			385.40		
18301			416.50		
18302			448.30		
18303			479.50		
18304			541.10		
18306			634.40		
18307			722.60		
			847.10		
18305			560.20		

Rahmen+Türe/frame+door MO40 CN CN/VZ Kst DV					
Rahmen/frame CN					
Türe/door CN/VZ					
Art.			Euro		
18280			315.50		
18281			348.30		
18282			411.50		
18283			484.20		
18284			552.60		
18285			347.70		
18286			378.80		
18287			398.10		
18288			429.30		
18289			480.20		
18291			559.80		
18292			636.20		
			742.70		
18290			485.90		

Rahmen+Türe Dual Hinge/frame+door dual hinge MO40
Türe komplett montiert/door fully assembled




Dual Hinge Verschlüsse/dual hinge locks
Türe gegen aussen öffnend/door opening to the outside
Türe PU geschäumt/door PU foamed
Verpackungseinheit 12 Stück/Packaging unit 12 pcs

Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ VZ/VZ DH					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/VZ					
Typ/type	Art.			Euro	
0.5-0.5					
0.5-1.0	116592			269.30	
0.5-1.5	116593			288.90	
0.5-2.0	116594			364.80	
0.5-2.5	116595			395.60	
0.5-3.0	116596			474.40	
0.5-3.5					
1.0-1.0	116598			285.90	
1.0-1.5	116599			318.00	
1.0-2.0	116600			406.60	
1.0-2.5	116601			439.30	
1.0-3.0	116602			522.70	
1.0-3.5	116603			578.10	
1.5-1.5				383.80	
1.5-2.0				468.80	
1.5-2.5				527.00	
1.5-3.0				621.20	
1.5-3.5				660.10	
2.0-2.0					
2.0-2.5					
2.0-3.0					
2.0-3.5					

Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ VZ/FB DH					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door VZ/FB RAL7035					
Art.			Euro		
117568			272.60		
117569			292.30		
117570			368.50		
117571			399.60		
117572			479.40		
117573					
117574			290.00		
117575			322.30		
117576			411.20		
117577			443.50		
117578			527.90		
117579			583.30		
117772			388.10		
117773			474.80		
117774			533.60		
117775			628.30		
117776			667.60		

Rahmen+Türe/frame+door MO40 VZ FB/FB DH					
Rahmen/frame VZ					
Türe/door FB/FB RAL7035					
Art.			Euro		
			299.40		
			320.80		
			390.90		
			417.00		
			490.50		
			321.10		
			357.10		
			444.70		
			473.90		
			552.80		
			624.40		

Rahmen/frame MO40**Ohne Scharnierlochung oder mit Scharnierlochung/without holes for hinges or with (OL or ML)****Schnitt A-A****Verpackungseinheit 20 Stück/Packaging unit 20 pcs**

Rahmen/frame MO40 VZ OL						Rahmen/frame MO40 VZ ML DH						Rahmen/frame MO40 VZ ML					
Rahmen/frame VZ Ohne Scharnierlöcher/without holes for hinges						Rahmen/frame VZ Mit Scharnierlöcher dual hinge/with holes dual hinge						Rahmen/frame VZ Mit Scharnierlöcher AP oder DV/with holes AP or DV					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro			Art.			Euro		
0.5-0.5																	
0.5-1.0				78.70		116801			92.70			17876			92.70		
0.5-1.5				88.70		116802			103.00			17877			103.00		
0.5-2.0				99.10		116803			115.80			17878			115.80		
0.5-2.5				113.40		116804			130.40			17879			130.40		
0.5-3.0				121.80		116805			143.60			17880			143.60		
0.5-3.5				136.50		116806			158.60						158.60		
1.0-1.0				82.40		116574			96.60			17881			96.60		
1.0-1.5				96.40		116575			110.80			17882			110.80		
1.0-2.0				114.70		116576			131.80			17883			131.80		
1.0-2.5				124.30		116577			141.50			17884			141.50		
1.0-3.0				131.90		116578			154.00			17885			154.00		
1.0-3.5				147.60		116579			170.00						170.00		
1.5-1.5				113.10					127.70						127.70		
1.5-2.0				124.10					141.20			114814			141.20		
1.5-2.5				144.40					161.90			114813			161.90		
1.5-3.0				152.70					175.10			17886			175.10		
1.5-3.5				170.40					193.10			118075			193.10		
2.0-2.0																	
2.0-2.5																	
2.0-3.0																	
2.0-3.5																	

Rahmen/frame MO40 PB OL						Rahmen/frame MO40 PB ML DH						Rahmen/frame MO40 PB ML					
Rahmen/frame PB RAL7035 Ohne Scharnierlöcher/without holes for hinges						Rahmen/frame PB RAL7035 Mit Scharnierlöcher dual hinge/with holes dual hinge						Rahmen/frame PB RAL7035 Mit Scharnierlöcher AP oder DV/with holes AP or DV					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro			Art.			Euro		
0.00																	
0.5-1.0									104.10			18000			102.00		
0.5-1.5									115.00			18001			112.60		
0.5-2.0									128.00			18002			125.50		
0.5-2.5									144.00			18003			141.20		
0.5-3.0									159.00			18004			155.80		
0.5-3.5									-						171.30		
1.0-1.0									107.80			18005			105.70		
1.0-1.5									124.00			18006			121.60		
1.0-2.0									148.30			18007			145.40		
1.0-2.5									160.30			18008			157.20		
1.0-3.0									173.10			18009			169.80		
1.0-3.5									187.20						183.50		
1.5-1.5																	
1.5-2.0																	
1.5-2.5																	
1.5-3.0																	
1.5-3.5																	
2.0-2.0																	
2.0-2.5																	
2.0-3.0																	
2.0-3.5																	

Verpackungseinheit 12 Stück/Packaging unit 12 pcs

Türe/door MO40 FB/VZ MD				
Innenblech/inner sheet FB RAL7035				
Aussenblech/outer sheet VZ				
Art.			Euro	
			76.20	
			88.60	
			98.70	
			113.20	
			125.20	
			160.70	
			87.70	
			108.70	
			129.60	
			150.60	
			171.50	
			226.50	
			200.90	
			221.90	
			273.90	
			308.90	
			337.20	

[illegible]


Verpackungseinheit 12 Stück/Packaging unit 12 pcs

[illegible]

Verpackungseinheit 20 Stück/Packaging unit 20 pcs

[illegible][illegible][illegible]

Verpackungseinheit 20 Stück/Packaging unit 20 pcs

[illegible]

Verschluss und Scharnier/Closure and hinge MO40

Verschluss+Scharnier/closure+hinge MO40 DH					
Material/material PA					
Verschluss und Scharnier/closure and hinge					
Einbaufertig vorbereitet/ready for installation					
Industrias; Aufschlagschutz/hit protection					
Typ/type	Art.			Euro	
DH	114790			15.05	
DH Imbus	117652			18.50	
DH key	114558			15.00	
Scharnierklotz	116811				
Industrias	117636				



114790



117652

Höhe Height
H
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Anzahl Verschluss und Scharnier pro Höhe Number of closure and hinge per height				
DH	AP	DV	St	PA
1+1	1	1	1	1
2+2	2	1	2	2
2+2	2	2	2	2
3+3	2	2	2	2
3+3	2	2	2	2
4+4	3	3	3	3
4+4	3	3	3	4

Verschluss/closure MO40					
Anpressverschluss/clamp closure AP					
Drehverschluss/twist lock DV					
Griff innen/handle inside 1					
Griff innen und aussen/handle inside and outside 2					
Vierkantverschluss/square lock 4kt					
Dornschlüssel/thorn key AP					
Zylinderschloss/cylinder lock KABA					
Typ/type	Art.			Euro	
AP MO40 (VZ)	15234			16.00	
AP MO40 (CN)	15235			16.50	
DV/1 MO40	11443			32.60	
DV/2 MO40	11442			32.60	
Klemmklotz	11460			8.00	
4kt lock	488			13.80	
4kt key	874			2.50	
Griff/handle	136			23.00	
Kaba	15288			155.90	



15234



15235



11443



11442



488



874

Scharnier/hinge MO40					
Kunststoff/plastic PA6					
Stahlscharnier/steel hinge St					
Typ/type	Art.			Euro	
PA	11395			19.70	
St	11403			26.20	



11395



11403

Schauglas/sight glass SG MO40


Schauglas/sight glass SG MO40					
OBP25, PMMA, Doppelglas/double glass					
Durchmesser/diameter 210 mm					
Typ/type	Art.			Euro	
Installation	116744			167.20	
SG MO40	15260			141.90	



SG

Türfeststeller/door fixer					
Blechkonstruktion/steel construction					
Typ/type	Art.			Euro	
MO40	15258.00			45.90	

Bügelgriff/bow handle					
Material PA schwarz/material PA black					
Typ/type	Art.			Euro	
MO40	00136			23.00	

Befestigungswinkel/Fixing angle BW MO40**Verpackungseinheit/package unit 65**

Befestigungswinkel/fixing angle BW VZ				
Verzinkt/galvanized				
Typ/type	Art.		Euro	
M0.5	11164		4.40	
M1.0	11165		6.30	
M1.5	11166		7.50	
M2.0	11167		9.10	

Befestigungswinkel/fixing angle BW CN				
Edelstahl/stainless steel				
Art.		Euro		
13470		6.30		
13471		10.00		
13472		14.50		
13473		21.20		

Befestigungswinkel/fixing angle BW PB				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Art.		Euro		
11546		7.80		
11547		11.00		
11548		14.30		
11549		17.50		

Befestigungswinkel/fixing angle BW VZ EDL-clips				
Verzinkt/galvanized				
Für Kunststoffabdeckungen/for plastic covers				
Montierte EDL-clips/installed EDL-clips				
Typ/type	Art.		Euro	
M0.5	116787		5.70	
M1.0	116788		8.60	
M1.5	116789		11.20	
M2.0	116790		14.00	

Befestigungswinkel/fixing angle BW CN EDL-clips				
Edelstahl/stainless steel				
Für Kunststoffabdeckungen/for plastic covers				
Montierte EDL-clips/installed EDL-clips				
Art.		Euro		
116791		8.10		
116792		13.30		
116793		18.00		
116794		22.90		

Befestigungswinkel/fixing angle BW PB EDL-clips				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Für Kunststoffabdeckungen/for plastic covers				
Montierte EDL-clips/installed EDL-clips				
Art.		Euro		
		9.00		
		14.30		
		18.20		
		22.30		


Eckverbinder/corner connector MO40 VZ				
Verzinkt/galvanized				
Für Montage von Kuben/for fixing cubes				
Verbinder links+rechts/interconnects left+right				
Typ/type	Art.		Euro	
links	116158		9.20	
rechts	116159		9.20	

Eckverbinder/corner connector MO40 CN				
Edelstahl/stainless steel				
Für Montage von Kuben/for fixing cubes				
Verbinder links+rechts/interconnects left+right				
Art.		Euro		

Eckverbinder/corner connector MO40 PB				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Für Montage von Kuben/for fixing cubes				
Verbinder links+rechts/interconnects left+right				
Art.		Euro		

Abstandsbolzen/spacer MO40 VZ				
Verzinkt/galvanized				
Schraubengröße/screw size M6				
Typ/type	Art.		Euro	
EDL 20mm	7209		1.00	
FDL 15mm (93)	7208		1.00	
FDL 25mm				

Abstandsbolzen/spacer MO40 PA				
Polyamid/polyamide				
Schraubengröße/screw size M6				
Art.		Euro		
7210		1.90		
115823		2.10		

Zwischenprofil/Intermediate profile MO40**Verpackungseinheit/package unit 65**

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 VZ ML				
Verzinkt/galvanized				
Modlair Lochung im Boden/Modlair perforation in bottom				
Ohne Einpressmutter/without press nut				
Typ/type	Art.		Euro	
M0.5	115662		4.10	
M1.0	115663		5.10	
M1.5	115664		6.20	
M2.0	115665		6.90	

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 CN ML				
Edelstahl/stainless steel				
Modlair Lochung im Boden/Modlair perforation in bottom				
Ohne Einpressmutter/without press nut				
Art.		Euro		
115666		6.50		
115667		10.10		
115668		13.60		
115669		17.10		

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 PB ML				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Modlair Lochung im Boden/Modlair perforation in bottom				
Ohne Einpressmutter/without press nut				
Art.		Euro		
115670				
115671				
115672				
115673				

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 VZ OL				
Verzinkt/galvanized				
Ohne Lochung im Boden/without perforation in bottom				
Ohne Einpressmutter/without press nut				
Typ/type	Art.		Euro	
M0.5	115887		4.10	
M1.0	115888		5.10	
M1.5	115889		6.20	
M2.0	115890		6.90	

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 CN OL				
Edelstahl/stainless steel				
Ohne Lochung im Boden/without perforation in bottom				
Ohne Einpressmutter/without press nut				
Art.		Euro		
115891		6.50		
115892		10.10		
115893		13.60		
115894		17.10		

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 PB OL				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Ohne Lochung im Boden/without perforation in bottom				
Ohne Einpressmutter/without press nut				
Art.		Euro		
115895				
115896				
115897				
115898				

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 VZ ML 93				
Verzinkt/galvanized				
Modlair Lochung im Boden/Modlair perforation in bottom				
Für Flachdichtleiste 93/for flat seal strip 93				
Mit Einpressmutter/with press nut				
Typ/type	Art.		Euro	
M0.5	115863		11.20	
M1.0	115864		16.80	
M1.5	115865		22.60	
M2.0	115866		27.90	

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 CN ML 93				
Edelstahl/stainless steel				
Modlair Lochung im Boden/Modlair perforation in bottom				
Für Flachdichtleiste 93/for flat seal strip 93				
Mit Einpressmutter/with press nut				
Art.		Euro		
115867		13.90		
115868		23.10		
115869		35.90		
115870		46.20		

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 PB ML 93				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Modlair Lochung im Boden/Modlair perforation in bottom				
Für Flachdichtleiste 93/for flat seal strip 93				
Mit Einpressmutter/with press nut				
Art.		Euro		
115871				
115872				
115873				
115874				

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 VZ OL 93				
Verzinkt/galvanized				
Ohne Lochung im Boden/without perforation in bottom				
Für Flachdichtleiste 93/for flat seal strip 93				
Mit Einpressmutter/with press nut				
Typ/type	Art.		Euro	
M0.5	115875		11.20	
M1.0	115876		16.80	
M1.5	115877		22.60	
M2.0	115878		27.90	

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 CN OL 93				
Edelstahl/stainless steel				
Ohne Lochung im Boden/without perforation in bottom				
Für Flachdichtleiste 93/for flat seal strip 93				
Mit Einpressmutter/with press nut				
Art.		Euro		
115879		13.90		
115880		23.10		
115881		35.90		
115882		46.20		

Zwischenprofil/intermediate profile MO40 PB OL 93				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Ohne Lochung im Boden/without perforation in bottom				
Für Flachdichtleiste 93/for flat seal strip 93				
Mit Einpressmutter/with press nut				
Art.		Euro		
115883				
115884				
115885				
115886				

Eckdichtleiste/Corner seal strip MO40**Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 35mm****Verpackungseinheit/packaging unit 50**


Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 VZ OL Verzinkt/galvanized Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges					
Typ/type	Art.			Euro	
0.50	17966			9.70	
1.00	17967			13.50	
1.50	17968			17.40	
2.00	17969			21.00	
2.50	17970			24.90	
3.00	17971			29.00	

Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 PB OL Pulver beschichtet/powder coated RAL7035 Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges					
Art.				Euro	
17986				15.40	
17987				20.20	
17988				26.40	
17989				32.80	
17990				38.80	
17991				44.90	

Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 CN OL Edelstahl/stainless steel Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges					
Art.				Euro	
				10.60	
				15.20	
				20.00	
				25.90	
				32.10	
				37.80	

Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 VZ ML DH Verzinkt/galvanized Mit Löcher für Dual Hinge/with perforation for Dual Hinge					
Typ/type	Art.			Euro	
0.50				10.70	
1.00	116248			14.60	
1.50	116249			18.50	
2.00	116250			22.60	
2.50				26.60	
3.00				31.20	
Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 PB ML DH Pulver beschichtet/powder coated RAL7035 Mit Löcher für Dual Hinge/with perforation for Dual Hinge					
Art.				Euro	
Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 CN ML DH Edelstahl/stainless steel Mit Löcher für Dual Hinge/with perforation for Dual Hinge					
Art.				Euro	
Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 VZ ML Verzinkt/galvanized Mit Löcher für Scharniere/with perforation for hinges					
Typ/type	Art.			Euro	
0.50				10.80	
1.00	18026			14.90	
1.50	18027			18.70	
2.00	18028			22.30	
2.50	18029			26.10	
3.00	18030			30.40	
Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 PB ML Pulver beschichtet/powder coated RAL7035 Mit Löcher für Scharniere/with perforation for hinges					
Art.				Euro	
18046				21.50	
18047				27.70	
18048				34.00	
18049				40.00	
18050				46.20	
Eckdichtleiste/corner seal strip 50 MO40 CN ML Edelstahl/stainless steel Mit Löcher für Scharniere/with perforation for hinges					
Art.				Euro	
18036				22.80	
18037				29.50	
18038				36.20	
18039				42.80	
18040				49.40	
Schiebestück/sliding piece MO40 VZ Verzinkt/galvanized					
Typ/type	Art.			Euro	
50	18200			1.30	
75	18201			1.40	
90	115801			4.50	
130	115820			4.60	
Schiebestück/sliding piece MO40 PB Pulver beschichtet/powder coated RAL7035					
Art.				Euro	
18208				2.80	
18209				2.90	
Schiebestück/sliding piece MO40 CN Edelstahl/stainless steel					
Art.				Euro	
18204				2.30	
18205				2.50	
Abdeckkappe/corner plate MO40 VZ Verzinkt/galvanized 3 Einzelteile/3 individual parts Abdeckplatte/corner plate Befestigung zu Abdeckkappe/fixation for corner plate Becherschraube/cup screw					
Typ/type	Art.			Euro	
Komplett	18244			8.70	
Abdeckkappe					
Befestigung	7205			1.20	
Becherschraube	4416			0.28	
Abdeckkappe/corner plate MO40 PB Pulverbeschichtet/powder coated RAL7035 3 Einzelteile/3 individual parts Abdeckplatte/corner plate Befestigung zu Abdeckkappe/fixation for corner plate Becherschraube/cup screw					
Art.				Euro	
18246				13.50	
7205				1.20	
4416				0.28	
Abdeckkappe/corner plate MO40 CN Edelstahl/stainless steel 3 Einzelteile/3 individual parts Abdeckplatte/corner plate Befestigung zu Abdeckkappe/fixation for corner plate Becherschraube/cup screw					
Art.				Euro	
18245				16.40	
4416				0.28	


7205

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40**Breite/Width 50 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75**

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 VZ OL				
Verzinkt/galvanized				
Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges				
Typ/type	Art.		Euro	
0.50	18056		8.30	
1.00	18057		8.70	
1.50	18058		10.60	
2.00	18059		12.40	
2.50	18060		14.60	
3.00	18061		17.80	
3.50	18052		21.20	
4.00	18053		24.60	

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 PB OL				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges				
Art.		Euro		
18076		11.10		
18077		14.40		
18078		17.80		
18079		21.10		
18080		24.60		
18081		28.70		
18170		32.10		
18171		36.60		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 CN OL				
Edelstahl/stainless steel				
Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges				
Art.		Euro		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 VZ ML				
Verzinkt/galvanized				
Mit Löcher für Scharniere/with perforation for hinges				
Typ/type	Art.		Euro	
1.00	18086		9.80	
1.50	18087		11.60	
2.00	18088		13.50	
2.50	18089		15.80	
3.00	18090		18.90	
3.50	18091		22.40	

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 PB ML				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Mit Löcher für Scharniere/with perforation for hinges				
Art.		Euro		
18106		15.60		
18107		18.90		
18108		22.30		
18109		25.70		
18110		29.90		
18111		33.10		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 CN ML				
Edelstahl/stainless steel				
Mit Löcher für Scharniere/with perforation for hinges				
Art.		Euro		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 VZ ML-DH				
Verzinkt/galvanized				
Löcher/perforation Dual Hinge				
Typ/type	Art.		Euro	
0.50				
1.00	116235		10.50	
1.50	116236		11.60	
2.0 re.	116237		13.90	
2.0 li.	118404		13.90	
2.50	116238		16.20	
3.00	116239		17.40	
3.50	116240		20.80	

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 PB ML-DH				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Löcher/perforation Dual Hinge				
Art.		Euro		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 CN ML-DH				
Edelstahl/stainless steel				
Löcher/perforation Dual Hinge				
Art.		Euro		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 VZ ML-DH2R				
Verzinkt/galvanized				
Löcher für 2 Reihen/perforation for 2 rows Dual Hinge				
Typ/type	Art.		Euro	
0.50				
1.00	116336		11.60	
1.50	116337		12.80	
2.00	116338		15.10	
2.50	116339		17.40	
3.00	116340		18.50	
3.50			22.00	

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 PB ML-DH2R				
Pulver beschichtet/powder coated RAL7035				
Löcher für 2 Reihen/perforation for 2 rows Dual Hinge				
Art.		Euro		

Flachdichtleiste/cover seal strip 50 MO40 CN ML-DH2R				
Edelstahl/stainless steel				
Löcher für 2 Reihen/perforation for 2 rows Dual Hinge				
Art.		Euro		

Flachdichtleiste/cover seal strip 90 MO40**Abdeckung für Zwischenprofil/cover for intermediate profile****Breite/Width 75 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75**

Flachdichtleiste/cover seal strip 90 MO40 VZ OL						Flachdichtleiste/cover seal strip 90 MO40 PB OL						Flachdichtleiste/cover seal strip 90 MO40 CN OL					
Verzinkt/galvanized						Pulver beschichtet/powder coated RAL7035						Edelstahl/stainless steel					
Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges						Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges						Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro			Art.			Euro		
0.50	115824			20.80													
1.00	115825			23.70					30.50								
1.50	115826			26.00													
2.00	115827			28.90					40.20								
2.50	115828			32.30													
3.00	115829			37.00													
3.50	115830																
4.00	115831								55.40								

Flachdichtleiste/cover seal strip 130 MO40**Abdeckung für 2 Zwischenprofile/cover for 2 intermediate profiles****Breite/Width 100 mm****Hoch-elastischer PU-Schaumstoff eingelegt/high resilience PU foam inserted 17 mm****Verpackungseinheit/packaging unit 75**

Flachdichtleiste/cover seal strip 130 MO40 VZ OL						Flachdichtleiste/cover seal strip 130 MO40 PB OL					
Verzinkt/galvanized						Pulver beschichtet/powder coated RAL7035					
Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges						Ohne Löcher für Scharniere/without perforation for hinges					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro		
0.50	115802			22.60							
0.75											
1.00	115803			26.00							
1.50	115804			28.30							
2.00	115805			34.10							
2.50	115806			38.70							
3.00	115807			42.80							
3.50	115808										
4.00	115809										

Plättchen/flat plate MO40**Abdeckung für Flachdichtleiste-Kreuzungen/Cover for flat seal strip crosses****Verpackungseinheit/packaging unit 100**

Plättchen/flat plate MO40 VZ						Plättchen/flat plate MO40 PB						Plättchen/flat plate MO40 CN					
Verzinkt/galvanized						Pulver beschichtet/powder coated RAL7035						Edelstahl/stainless steel					
Typ/type	Art.			Euro		Art.			Euro			Art.			Euro		
50-50	11173			1.20		16453			3.00			13795			1.80		
50-75	11174			1.30		16454			3.20			13796			2.20		
75-75	11568			1.40								13797			2.80		
50-90	115800			2.90													
50-130	115822			3.10													